

iQ300, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm, , varioPanty SX73EX22CE



zvláštní příslušenství

SZ30B11	nerezové dekorativní lišty, 86,5 cm
SZ36BH00	Držák na lahve
SZ38BI00	Spojovací lišta pro dělený nábytek
SZ72010	Prodloužení aquaStop
SZ73000	Mycí set pro vázy a dozy
SZ73045	Sada nerezových dekoračních lišt

SZ73051EU :

SZ73100	Koš na příbory
SZ73300	Držák sklenic

SZ73051EU s energetickým štítkem od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

³ v programu Eco 50 °C

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

⁶ Hygienický štítek 1. úrovně - podle testů provedených Institutem pro integrativní hygienu a virologii souvisejících s odstraňováním obalených virů (např. Corona, chřipka) v testovaném programu Eco 50 °C s použitím komerčně dostupných mycích prostředků pro domácí myčky nádobí. Hygienický štítek 3. úrovně – podle testů provedených Institutem pro integrativní hygienu a virologii souvisejících s odstraňováním obalených a neobalených virů (např. Murine Parvo MVM, Corona, chřipka, Noro) v testovaném programu Intenzivní 70 °C s použitím komerčně dostupných mycích prostředků pro domácí myčky nádobí. Program Péče o myčku byl testován s produkty Siemens pro čištění a péči o spotřebiče. Další informace naleznete na: <https://integrative-hygiene.de/>. Technické změny vyhrazeny; neneseme žádnou odpovědnost za správnost poskytnutých informací. Obrázky jsou ilustrativní pro účely vysvětlení.

Myčka nádobí s energetickým štítkem A - díky našim inteligentním řešením pro úsporu energie bez omezujících kompromisů pro dokonalé výsledky.

- ✓ varioSpeed Plus – až třikrát rychlejší mytí a sušení nádobí.
- ✓ Hygienická úroveň ověřená pro Eco 50 °C a vyšší úrovně s programy Intensive 70 °C a Machine Care.⁶
- ✓ Koše flex a příborové zásuvky - vysoká flexibilita a snadné používání při nakládání a vykládání nádobí.
- ✓ To nejdůležitější vždy na první pohled - ukazatel provozu myčky nádobí sideLight svítící elegantním modrým světlem.
- ✓ varioPanty – optimální instalace ve vaší kuchyni.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti ¹ : A
Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu ² : 54 kWh
Maximální počet sad nádobí: 14
Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus ³ : 9.0 l
Doba trvání programu ⁴ : 4:30 h
Emise hluku šířeného vzduchem: 42 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
Konstrukce spotřebiče: vestavný
Výška bez pracovní desky: 0 mm
Rozměry spotřebiče: 865 x 598 x 550 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	865-925 x 600 x 550 mm
Hloubka s otevřenými dvířky 90 stupňů: 1200 mm
Výškově nastavitelné nožičky: ano - všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček: 60 mm
Výškově nastavitelný sokl: horizontální a vertikální
Hmotnost netto: 38.1 kg
Hmotnost brutto: 40.0 kg
Příkon: 2400 W
Jištění: 10 A
Napětí: 220-240 V
Frekvence: 50; 60 Hz
Délka přívodního kabelu: 175.0 cm
Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice: 165 cm
Délka odpadní hadice: 190 cm
EAN: 4242003963043
Způsob montáže: plně vestavný



iQ300, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm, , varioPanty SX73EX22CE

Vybavení

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti:¹ A
- energie² / voda³: 54 kWh / 9 l
- kapacita: 14 sad nádobí
- doba trvání programu:⁴ 4:30 h:min
- hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B

Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand

Technologie oplachování a sušení

- autoOpen dry a výměník tepla
- aquaSenzor
- dávkovací asistent
- iQdrive
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Komfort

- koše flex
- příborová zásuvka varioDrawer
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši

Ukazatele stavu a obsluha

- připojení Home Connect přes Wi-Fi
- tlačítka ovládání nahoře
- popísky na panelu: anglický text
- sideLight
- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- časová předvolba 1-24 hod

Bezpečnost

- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- varioPanty

- systém ochrany skla

Příslušenství

- vč. násypky na sůl
- vč. ochrany pracovní desky před párou

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 86.5 x 59.8 x 55 cm

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)


³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

* záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>

iQ300, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm, , varioPanty SX73EX22CE

Rozměrové výkresy



rozměry v mm