

iQ500, Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm SR65ZX22ME



zvláštní příslušenství

SZ30BI02	nerozové dekorativní lišty, 81,5 cm
SZ34BI00	Vest.set pro plně vestavné myčky 45 cm
SZ34CB00	Koš na příbory
SZ72010	Prodloužení aquaStop
SZ73000	Mycí set pro vázy a dozy
SZ73010	Sklopné panty
SZ73300	Držák sklenic
SZ78100	Stříbrná kazeta na příbory
SZ73051EU :	
SZ73145	Koš na příbory

Vynikající myčka nádobí Zeolith® s plně osvětleným interiérem.

- ✓ varioSpeed Plus – až třikrát rychlejší mytí a sušení nádobí.
- ✓ Slimline varioFlex Pro koše & příborová zásuvka varioDrawer Pro – efektivní ukládání nádobí.
- ✓ Jemné a účinné sušení díky inovativnímu systému sušení Zeolith® s technologií Airflow a funkci Shine & Dry.
- ✓ emotionLight – naviňte svou myčku uklidňujícím modrým světlem.
- ✓ Home Connect – ovládejte svou chytrou myčku, ať jste kdekoli.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti:	C
Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program:	59 kWh
Maximální počet sad nádobí:	10
Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus:	8.9 l
Doba trvání programu:	3:15 h
Emise hluku šířeného vzduchem:	42 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	B
Druh spotřebiče:	Vestavné
Výška bez pracovní desky:	0 mm
Rozměry spotřebiče:	815 x 448 x 550 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	815-875 x 450 x 550 mm
Hloubka při otevřených dvířkách:	1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky:	ano - všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček:	60 mm
Výškově nastavitelný sokl:	horizontální a vertikální
Váha:	38.1 kg
Hmotnost brutto:	40.0 kg
příkon:	2400 W
Proud:	10 A
Nominální výkon:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Délka přívodního kabelu:	175.0 cm
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice:	165 cm
Délka odpadní hadice:	205 cm
EAN:	4242003944158
Druh instalace:	Plně integrovaná



iQ500, Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm SR65ZX22ME

Vybavení

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti¹: C
- energie² / voda³: 59 kWh / 8.9 l
- kapacita: 10 sad nádobí
- doba trvání programu⁴: 3:15 h:min
- hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B

Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, brilliantShine 40 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand

Technologie oplachování a sušení

- systém sušení Zeolith®
- výměník tepla
- dávkovací asistent
- iQdrive
- ostříkovací ramena duoPower v horním koši
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlhčeným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Komfort

- systém košů varioFlex Pro s modře označenými uchopovacími částmi
- příborová zásuvka varioDrawer Pro
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- barevné protiskluzové ochranné pásky v horním koši
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 3 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- výklopný etažér na šálky v horním koši
- výklopný etažér na šálky ve spodním koši
- speciální držák na skleničky ve spodním koši

Ukazatele stavu a obsluha

- připojení Home Connect přes Wi-Fi
- dotykové ovládání (černé)
- tlačítka ovládání nahoře
- popisky na panelu: anglický text
- emotionLight
- timeLight
- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu

- časová předvolba 1-24 hod

Bezpečnost

- aquaStop®: záruka značky Siemens domácích spotřebičů v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu
- vč. držáku láhve
- vč. násypky na sůl
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)


³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C


* záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>

iQ500, Plně vestavná myčka
nádobí, 45 cm
SR65ZX22ME

Rozměrové výkresy



rozměry v mm



⏏ zásuvka
⊙ hodnoty s prodlužovací sadou