


**BOSCH**

**Serie 6, Vestavná myčka nádobí, 60 cm, nerez  
SMI6ZDS06E**



**zvláštní příslušenství**

SGZ0BI01	nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm
SGZ0IC00	Spona na malé předměty do horního koše
SGZ1010	Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Set pro mytí skleniček na stopce
SMZ2044	Dekorační dveře + sokl
SMZ5000	Přídavná sada pro myčky nádobí
SMZ5002	Stříbrná kazeta na příbory
SMZ5003	Sklopné panty
SMZ5035	Sada nerezových dekoračních lišť
SMZ5300	Držák na sklenice



**Poskytněte zpětnou vazbu o výsledcích mytí a sušení nádobí prostřednictvím aplikace a Inteligentní program se přizpůsobí vašim potřebám.**

- **PerfectDry:** dokonalé sušení při nižší spotřebě energie
- , a to i v případě špatně schnoucího nádobí.
- **Hygienická úroveň ověřená pro Eco 50 °C a vyšší úrovňě s programy Intensive 70 °C a Machine Care.**
- **Home Connect:** domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.
- **Funkce Oblíbený program:** vlastní kombinace programu a přídavné funkce jedním dotykem.
- **Stahování programu:** stáhněte si prostřednictvím aplikace Home Connect další mycí programy, které vhodně doplní váš denní režim.

**Technické údaje**

Třída energetické účinnosti:	.....	B
Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program:	.....	64 kWh
Maximální počet sad nádobí:	.....	13
Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus:	.....	9,0 l
Doba trvání programu:	.....	3:35 h
Emise hluku šířeného vzduchem:	.....	40 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	.....	B
Konstrukce:	.....	Vestavné
Výška bez pracovní desky:	.....	0 mm
Rozměry spotřebiče:	.....	815 x 598 x 573 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	.....	.815-875 x 600 x 550 mm
Hloubka při otevřených dvírkách:	.....	1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky:	.....	ano - všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček:	.....	60 mm
Výškově nastavitelný sokl:	.....	horizontální a vertikální
Hmotnost netto:	.....	47,6 kg
Hmotnost brutto:	.....	49,5 kg
příkon:	.....	2400 W
Jištění:	.....	10 A
Napětí:	.....	220-240 V
Frekvence:	.....	50; 60 Hz
Repair index:	.....	9,0
Délka přívodního kabelu:	.....	175,0 cm
Typ zástrčky:	.....	zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice:	.....	165 cm
Délka odpadní hadice:	.....	190 cm
EAN:	.....	4242005440146
Způsob montáže:	.....	Vestavné



4 242005 440146

## **Serie 6, Vestavná myčka nádobí, 60 cm, nerez SMI6ZDS06E**

**Poskytněte zpětnou vazbu o výsledcích mytí a sušení nádobí prostřednictvím aplikace a Inteligentní program se přizpůsobí vašim potřebám.**

### **Výkon a spotřeba**

- třída energetické účinnosti<sup>1</sup>: B
- energie<sup>2</sup> / voda<sup>3</sup>: 64 kWh / 9 l
- kapacita: 13 sad nádobí
- doba trvání programu<sup>4</sup>: 3:35 h:min
- hladina hluku: 40 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hlučnost (Tichý program): 39 dB (A) re 1 pW

### **Programy a speciální funkce**

- 8 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Inteligentní, Intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand

### **Technologie mytí a senzory**

- systém sušení Zeolith®
- výměník tepla
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstvým zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

### **Systém košů**

- koše Max Flex s červeně označenými uchopovacími částmi
- Extra Clean Zone
- 3. koš Extra Space
- 2 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- výsuvný systém Easy Slide - kolečka s kuličkovými ložisky pro nízké tření v horním koši
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- barevné protiskluzové ochranné pásky v horním koši
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 2 řady sklopých trnů na talíře v horním koši
- 6 řad sklopých trnů na talíře ve spodním koši
- vyjmíatelná příhrádka na nože ve 3. koši
- variabilní koš na příbory ve spodním koši
- 2 výklopné etažery na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši
- 2 výklopné etažery na šálky ve spodním koši

### **Ukazatele stavu a obsluhy**

- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi
- dotykové ovládání (černé)
- popisky na panelu: anglický text
- ukazatel zbývajícího času programu v minutách
- ukazatel průběhu programu
- časová předvolba 1-24 hod

### **Bezpečnost**

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče\*
- elektronická blokace tlačítka
- systém šetrného mytí skla

### **Příslušenství**

- vč. násypky na sůl
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)

### **Rozměry**

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

<sup>1</sup> stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

<sup>2</sup> spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

<sup>3</sup> spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

<sup>4</sup> doba trvání programu Eco 50 °C


\* záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>




BOSCH

## Serie 6, Vestavná myčka nádobí, 60 cm, nerez SMI6ZDS06E

rozměry v mm



↗ zásuvka  
( ) hodnoty s prodlužovací sadou



rozměry v mm