

Serie 4, Volně stojící myčka nádobí, 60 cm, Broušená ocel zabraňuje otiskům prstů SMS4EVI09E



Lepší sušení nádobí s chytrou myčkou podporující wi-fi připojení pro inteligentní dálkové ovládání.

- **EfficientDry:** ještě lepší výsledek sušení díky automatickému otevírání dveří.
- **Hygienická úroveň ověřená pro Eco 50 °C a vyšší úrovně s programu Intensive 70 °C a Machine Care.⁵**
- **Koše VarioFlex a příborová zásuvka VarioDrawer:** rozšířené možnosti nastavení s více místem na všech úrovních.
- **Silence Plus:** pozoruhodně tichá myčka nádobí s hlukovostí 44 dB.
- **Home Connect:** domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti ¹ : B
Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu ² : 65 kWh
Maximální počet sad nádobí: 14
Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus ³ : 9.0 l
Doba trvání programu ⁴ : 3:55 h
Emise hluku šířeného vzduchem: 44 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
Konstrukce spotřebiče: volně stojící
Výška bez pracovní desky: 30 mm
Rozměry spotřebiče: 845 x 600 x 600 mm
Hloubka s otevřenými dvířky 90 stupňů: 1155 mm
Výškově nastavitelné nožičky: ano - všechny
Max. výškové nastavení nožiček: 20 mm
Výškově nastavitelný sokl: žádný
Hmotnost netto: 52.5 kg
Hmotnost brutto: 54.0 kg
Příkon: 2400 W
Jištění: 10 A
Napětí: 220-240 V
Frekvence: 50; 60 Hz
Délka přívodního kabelu: 175.0 cm
Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice: 165 cm
Délka odpadní hadice: 190 cm
EAN: 4242005509492
Způsob montáže: volně stojící s možností podstavby

zvláštní příslušenství

SGZ0IC00	Spona na malé předměty do horního koše
SGZ1010	Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Set pro mytí skleniček na stopce
SMZ5001	Baby přídatná sada pro myčky
SMZ5100	Příborový koš vario
¹ SMZ5300	Držák na sklenice
² SMZ5300	Držák na sklenice

³ spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

⁴ v programu Eco 50 °C

⁵ doba trvání programu Eco 50 °C

⁵ Hygienický štítek 1. úrovně - podle testů provedených Institutem pro integrativní hygienu a virologii souvisejících s odstraňováním obalených virů (např. Corona, chřipka) v testovaném programu Eco 50 °C s použitím komerčně dostupných mycích prostředků pro domácí myčky nádobí.

Hygienický štítek 3. úrovně – podle testů provedených Institutem pro integrativní hygienu a virologii souvisejících s odstraňováním obalených a neobalených virů (např. Murine Parvo MVM, Corona, chřipka, Noro) v testovaném programu Intenzivní 70 °C s použitím komerčně dostupných mycích prostředků pro domácí myčky nádobí. Program Péče o myčku byl testován s produkty Bosch pro čištění a péči o spotřebiče. Další informace naleznete na: <https://integrative-hygiene.de/> Technické změny vyhrazeny; neneseme žádnou odpovědnost za správnost poskytnutých informací. Obrázky jsou ilustrativní pro účely vysvětlení.



4 242005 509492

Serie 4, Volně stojící myčka nádobí, 60 cm, Broušená ocel zabraňuje otiskům prstů SMS4EVI09E

Lepší sušení nádobí s chytrou myčkou podporující wi-fi připojení pro inteligentní dálkové ovládání.

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti:¹ B
- energie² / voda³: 65 kWh / 9 l
- kapacita: 14 sad nádobí
- doba trvání programu:⁴ 3:55 h:min
- hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hlučnost (Tichý program): 43 dB (A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, EfficientDry, Hygiena+, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Silence on demand

Technologie mytí a senzory

- EfficientDry a výměník tepla
- AquaSenzor
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox

Systém košů

- VarioFlex systém košů
- příborová zásuvka VarioDrawer
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- zarážka proti vykojení spodního koše
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši

Ukazatele stavu a obsluhy

- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi
- popisky na panelu: anglický text
- ukazatel zbývajících času programu v minutách
- časová předvolba 1-24 hod
- AntiFingerprint - ochrana proti otiskům prstů

Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*

- elektronická blokáce tlačítek
- systém šetrného mytí skla

Příslušenství

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)


⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

* záruční podmínky najdete na

<https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

**Serie 4, Volně stojící myčka nádobí,
60 cm, Broušená ocel zabraňuje
otiskům prstů
SMS4EVI09E**

rozměry v mm



⚡ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou