

INFORMAČNÍ LIST

gorenje



Vestavná trouba 738598 BPSX6747A05BG

USP :

UCDQ (4 skla, 1 reflexní vrstva)	Speciální čtyřnásobné zasklení izoluje pyrolytické trouby, takže jsou pro uživatele ještě bezpečnější, zejména pokud mají děti nebo domácí zvířata. Kromě toho, protože teplo je udržováno uvnitř, je optimalizována spotřeba energie, což je ohleduplné k životnímu prostředí a vaší peněžence.
StepBake krokové pečení	StepBake umožňuje kuchaři úplnou kontrolu nad procesem pečení, který lze naprogramovat ručně. Jednoduše nastavte parametry pro každý z požadovaných 2 nebo 3 kroků a trouba se postará o všechno. Není potřeba žádná další interakce, zbývá už jen užít si konečný výsledek.
SoftOpen a GentleClose závěs dveří	Na bezhlučné otevření nebo zavření dvířek trouby stačí pouze jemný pohyb.
Typ trouby	Multifunkční trouba BigSpace - 77 l Extra velká využitelná pečící plocha
Maximální teplota	300 °C
Dynamické chlazení trouby DC+	Systém DynamiCooling účinně ochlazuje vnější povrch trouby (nebo kryt), aby se zabránilo jakémukoli poškození způsobenému vysokou teplotou. U pecí se systémem DynamiCooling+ regulují tepelná čidla chlazení vnějších stěn trouby, dokud nedosáhnou teploty 60 °C. To je zvláště výhodné v troubách s funkcí pyrolytického čištění, která pracuje s extrémně vysokými teplotami.
Režim Sabat	Ano
SuperSize	Ano
HomeMade Plus tvar trouby	Jste připraveni na recepty XXL? Inovativní konstrukční řešení přineslo zvětšení interiéru, takže naplno využije celou šířku trouby. Na každém plechu na pečení je více místa a vynikající technologie zajistí rovnoměrné pečení jídla na všech úrovních.
ExtraSteam	Tento program vytváří perfektně napařené prostředí, které zajišťuje, že váš chléb bude mít vysokou a křupavou kůrku. Jediné, co musíte udělat, je nalít vodu do mělkého podnosu, zvolit program ExtraSteam a nechat troubu provést práci.
Kruhové těleso	Ano
GentleBake pomalé pečení	Tato funkce je především o jemném, pomalém a rovnoměrném pečení. Tímto způsobem se šfavnatost uzavře uvnitř a jídlo zůstane super jemné a šfavnaté. Vhodné pro přípravu masa, ryb nebo pečiva na jedné úrovni.
FastPreheat rychlý předehřev trouby	Trouby OptiBake dosáhnou teploty až 200 °C za pouhých 5 minut, čímž ušetří 30 % času potřebného pro standardní předehřívání, čímž se řadí mezi trouby s nejrychlejším předehřevem na trhu. To je velmi výhodné pro recepty, které vyžadují předehřátou troubu. Světelný a zvukový signál (v závislosti na modelu) vás informuje, když se dosáhne požadované teploty.
WarmPlate ohřev talířů	Ano
Velké grilovací těleso	Ano
AirFry+	Ano
FrozenBake program pro hotová a mražená jídla	Tento efektivní program pečení je ideální volbou pro všechna mražená a hotová jídla.
Osvětlení trouby	Nahoře a na boku
Program Pizza	Program umožňuje nastavení teploty až 300 °C a je speciálně navržen pro pečení pizzy, focaccie, tortill a podobných pekařských pochoutek.

AutoBake	Trouby Gorenje OptiBake poskytují plně automatické programy pečení s 22 nejoblíbenějšími recepty, z nichž si můžete vybrat, což je ideální pro začátečníky. Programy AutoBake, které byly rozsáhle testovány odborníky Gorenje, jsou bezpečné proti selhání a přinášejí skvělé výsledky i bez předehřívání trouby. Vše, co musí uživatel udělat, je zvolit jen typ jídla a hmotnost, a stisknout start. O zbytek se postará trouba.
Automatické gratinování	Funkce Gratinování vám umožní vytvořit perfektní zlato hnědou krustu na lasagních, masu, pečených bramborách a dalších zapékaných jídlech.
PerfectGrill dvojitě grilovací těleso	Nejlépeších výsledků pečení dosáhnete kombinací většího a menšího grilovacího tělesa, kde je menší těleso umístěno uvnitř většího topného tělesa. Chytré umístění grilovacích těles umožňuje optimální distribuci tepla a pokaždé poskytuje maximální výsledky pečení, takže jídlo je zvenčí křupavé a uvnitř měkké.
Termo sonda pro pečení masa - zobrazuje teplotu uvnitř pokrmu a vypne troubu po dosažení nastavené teploty	Sledováním teploty uvnitř jídla řídí BakeSensor celý proces pečení a když teplota uvnitř jídla dosáhne nastavené teploty, aktivuje se alarm.
Materiál vnitřku trouby a pečících plechů	EcoEmail - vysoce kvalitní smalt trouby a plechů
Pyrolytické čištění	Pyrolytické čištění je nejúčinnějším způsobem čištění trouby při extrémně vysoké teplotě, které ji nechají bez nečistot a připálenin. Z důvodu bezpečnosti je trouba během čištění a bezprostředně po něm uzamčena až do vychladnutí, zbylý popel stačí pak setřít vlhkým hadříkem.



Zakladní informace :

Produktová skupina	Vestavná trouba
Značka výrobce	GORENJE
Model	BPSX6747A05BG
Art. nb. (artiklové číslo)	738598
EAN kód	3838782512919
Základní barva výrobku	Černá Jet
Konstrukce	Vestavný
Typ ovládání	Bez kontroly
Mikrovlínná funkce	Ne
Je obsaženo ovládání varné desky	Ano
Materiál dveří	Sklo/Nerezová ocel
Druh přívodní energie	Elektrina
Typ trouby	Multifunkční trouba
Příkon elektrický (W)	3500 W
Jištění (A)	0,0
Napětí (V)	220-240 V
Kmitočet (Hz)	50-60 Hz
Značky shody	CE,EQTM,EAC,UABREZ
Délka přívodního kabelu (cm)	150 cm
Typ zástrčky	3x1.5 se zástrčkou
Výška spotřebiče (mm)	595 mm
Šířka spotřebiče (mm)	595 mm
Hloubka spotřebiče (mm)	564 mm
Výška zabaleného spotřebiče (mm)	660 mm
Šířka zabaleného spotřebiče (mm)	620 mm
Hloubka zabaleného spotřebiče (mm)	675 mm
Minimální výška otvoru pro vestavění (mm)	590 mm
Maximální výška otvoru pro vestavění (mm)	600 mm
Minimální šířka otvoru pro vestavění (mm)	560 mm
Maximální šířka otvoru pro vestavění (mm)	564 mm
Hloubka otvoru pro vestavění (mm)	550 mm
Netto váha (kg)	33,0 Kg
Brutto váha (kg)	35,0 Kg
Automatické programy	Ano
Programovací hodiny	BIO21 ICON LED+ senzorsko upravľvanje
Barva	Černá Jet

Mikrovlnný výkon	0 W
Výkon grilu	2300 W

Vlastnosti :

Regulace teploty	N/A
Krátký opis výrobku	BO3PY5I01-2 - BPSX6747A05BG - RL_G600
Časovač	Ano
Zabudovaná funkce čištění	Pyrolytický čistící systém
Rošt (počet roštů)	1
Časová regulace	Bez regulace času
Možnost nastavení času	Bez možností nastavení
Pečící plechy (počet plechů)	2
Informace na ovládacím panelu	N/A
Materiál vnitřního prostoru pro pečení	Smaltovaná ocel
Grilovací motor s otočným rožněm	N/A
Obsažená dodatečná výbava	Hluboký pečící plech - 1 Smaltovaný mělký plech - 1 Pečící rošt - 1
Bezpečnostní zařízení	Spínač dveří trouby
Osvětlení trouby	Ano
Osvětlení trouby	N/A
Termosonda na maso	Ano
Vedení plechů v troubě	Izvléčna enonivojska 1D s klik sistemom

Informace energetické nálepky / Vlastnosti :

Netto objem trouby	0,0 l
Spotřeba energie při nucené konvekci vzduchu (kWh)	1,0 W
Spotřeba elektrické energie na jeden cyklus v konvenčním režimu (2010/30 / ES)	1,03 kWh/cycle
Spotřeba energie plynové trouby na jeden cyklus v konvenčním režimu (2010/30/ES)	0,0 MJ/cycle
Spotřeba elektrické energie na jeden cyklus v režimu ventilátorové nucené konvekce (2010/30 / ES)	0,71 kWh/cycle
Využitelný objem (2010/30/ES)	77 l
Počet dutin - NOVÉ (2010/30/EC)	1
Spotřeba elektrické energie plynová trouba plynová trouba na jeden konvenční cyklus - NOVÉ (2010/30/EC)	8,28
Index energetické účinnosti (2010/30/EC)	81,6
Energetická třída	A+
Spotřeba energie (konvenční tepelná funkce)	1,03 kWh
Hlučnost trouby	42 db(A)re 1 pW
Spotřeba energie (nucená konvekce vzduchu)	0,71 kWh
Využitelný objem trouby	77 l
Velikost trouby	Velká

