


# SONOFF

## RM433R2

Dálkové ovládání Sonoff RM433R2


Návod k obsluze



**433MHz Remote Controller**

---

# Odstraňte izolační fólii




Zařízení má verzi s baterií a bez baterie.

## Specifikace

Model	RM433R2
RF	433MHz
Pilotní velikost	87x45x12mm
Základní rozměr pro dálkové ovládání	86x86x15mm
Napájení	3V článek x 1 (model baterie: CR2450)
Materiál	PC V0

## Představení produktu









RM433R2 je použitelný pro všechny 433MHz produkty SONOFF a další zařízení, která podporují 433MHz komunikační protokol.











Při párování s různými produkty se vytvářejí tlačítka s různými funkcemi.

## Pokyny k tlačítkům

### Příklad 1: Řídicí jednotka ventilátoru a světla iFan04 Wi-Fi

Tlačítka	Funkce
	Napájení (světlo)
	Ztlumit
	Vypnuto (ventilátor)
	Nízká rychlost
	Průměrná rychlost
	Vysoká rychlost
	Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 s, dokud stropní ventilátor nevydá dva zvuky "Beep Beep", čímž kód vymažete. Pokud chcete výrobek používat, stiskněte do 5 s po zapnutí znovu libovolné tlačítko, dokud stropní ventilátor nezapírá.
	Stiskněte a podržte po dobu 5 s, dokud ventilátor nevydá dva krátké a jeden dlouhý zvuk "Beep", čímž vstoupíte do režimu rychlého párování. Poté můžete zařízení přidat do aplikace eWelink. V režimu rychlého párování můžete krátkým stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovladači tento režim ukončit.

### Příklad 2: Inteligentní stmívač D1 Wi-Fi

Tlačítka	Funkce
	Zapnutí
	Vypnutí
	Krátce stiskněte pro snížení jasu, stiskněte a podržte pro snížení jasu.
	Krátce stiskněte pro střední jas, stisknutím a podržením jas snížíte.
	Krátce stiskněte pro zvýšení jasu, stiskněte a podržte pro zvýšení jasu.
	Krátce stiskněte pro vysoký jas, stiskněte a podržte pro zvýšení jasu.
	Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 s, dokud neuslyšíte "Beep Beep", a uvolněte je, pak byl dálkový ovladač úspěšně resetován. Po dokončení resetu kódu, pokud chcete dálkový ovladač použít, stiskněte do 5 s po opětovném zapnutí libovolné tlačítko a uslyšíte "Beep", což znamená, že dálkový ovladač byl úspěšně spárován.
	Stiskněte a podržte po dobu 5 s, dokud připojené světlo nepřejde do režimu dýchání, což znamená, že zařízení přejde do režimu rychlého párování a světlo lze poté přidat do aplikace eWelink. V režimu rychlého párování můžete krátkým stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovladači tento režim ukončit.


# Provoz zařízení SONOFF

- RFR2
- BASICRFR3
- 4CHPROR3
- SlampherR2
- RF BridgeR2
- D1 Wi-Fi inteligentní stmívač
- Řada chytrých Wi-Fi vypínačů TX
- Wi-Fi řídicí jednotka iFan04

## RM433R2-BAZA


Způsob instalace 1:

Základnu připevněte na stěnu pomocí lepicích pásek 3M.



Způsob instalace 2:


Odstraňte dva horní kryty z obou stran základny a nainstalujte je pomocí šroubů.




Typ montážní  
krabice 86

Podstavec není součástí balení, zakupte si jej prosím samostatně.

# Ochrana životního prostředí

 Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace na toto téma získáte na obecním úřadě, v čistírně nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

 Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), které se zabývají otázkami bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a specifikují nebezpečí, která by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vytvořeného výrobcem.