



DB2

Baterií napájený vstupní videozvoněk

Spolehlivá ochrana vstupních dveří s rozlišením 2K

Zjistěte, kdo po vás co chce dříve, než otevřete dveře EZVIZ DB2 je 100 % bezdrátová zvonková sada, jež uspokojí veškeré vaše potřeby, ochranou předních dveří počínaje a komunikací konče. Navzdory své výjimečně snadné instalaci a spolehlivému užití za každého počasí nabízí tento dveřní zvoněk spoustu užitečných funkcí, včetně širokého záběru v rozlišení 2K a inteligentní detekce pohybu.



Rozlišení 2K



Inteligentní detekce pohybu osob



Vysoce široký záběr v rozsahu 176°



Dobíjecí lithiová baterie o kapacitě 5 200 mAh



Integrovaný Wi-Fi alarm (podporuje ukládání na kartu MicroSD o kapacitě až 256 GB)



Široká škála vyzváněcích tónů



Infračervené noční vidění (až 5 m)



Výstraha při neoprávněné manipulaci



Voděodolný design

H.265 Video technologie H.265



Zcela nový dveřní zvonek DB2 nabízí rozlišení až 2K.

Nenechte se již frustrovat rozmazanými či kostkovanými záběry. Zvonek DB2 zaznamenává vše, co se děje před Vašimi dveřmi v rozlišení 2K. Pro Vaše klidnější vědomí rovněž nabízí infračervené snímání do vzdálenosti 5 m.




DB2 s kamerou s rozlišením 2K.



Dominující kamery 2 MP na trhu.

Dobře promyšlené řešení v uceleném balení.

Jistota, že zvonek zaslechnete i zdáli, EZVIZ párování s vnitřními zvonky. Ba co víc, zvonek umožňuje prodloužení signálu Wi-Fi při současném zlepšení připojitelnosti. Na rozdíl od jiných zvonků, které mohou mít problémy se síťovým připojením, se u DB2 můžete spolehnout na stabilní připojení.



Široká škála vyzváněcích tónů



Podpora Wi-Fi připojení zvonku



Zdířka na kartu MicroSD (až o kapacitě 256 GB)

* Zvonek DB2 může rovněž být kompatibilní se všemi mechanickými či elektrickými zvonky na 15 / 24 V, které již v domácnosti máte.



Instalace do pár minut a užití až 4 měsíce.

Nejste-li zkušeným elektrikářem, pak pro Vás může tento bezdrátový zvonek DB2 představovat tu nejlepší volbu - připevníte ho kamkoli a můžete si užívat jeho dlouhotrvající službu.

* Údaje z laboratorních výsledků EZVIZ, založené na použití po dobu 5 minut denně za standardních podmínek.



Voděodolný design



Životnost baterie až 115 dnů* (dobíjecí baterie s kapacitou 5 200 mAh)



Úsporný režim



Extra široký záběr.

Díky zobrazovacímu úhlu v rozsahu 176 stupňů si můžete pošťáka prohlédnout od hlavy k patě a zjistit, kam přesně Váš balíček položil. Součástí balení zvonku jsou různé instalační podložky, které Vám umožní upravit úhel snímání za účelem optimalizace záběru zvonku.

Různé instalační možnosti pro různá pokrytí

176° Diagonálně

Intelligentní ochránce vstupních dveří, s nímž budete mít vše pod kontrolou.


Díky funkcím detekce PIR a pohybu osob je toto zařízení dostatečně inteligentní, aby dokázalo odlišit lidské postavy od zvířat či objektů. Možnost nastavení citlivosti spuštění poplachu.

* Navrhovaná vzdálenosti detekce PIR je založena na výsledcích laboratorních testů společnosti EZVIZ. Může se lišit v závislosti na podmínkách prostředí.



Mluvte dříve, než přijдете ke dveřím.

Odpovězte svým přátelům či dopravcům dříve, než se přiblížíte ke dveřím! Pomocí aplikace EZVIZ můžete reagovat či komunikovat prostřednictvím jediného stisku tlačítka.




Snadné použití, ale nsnadné zneužití.

V případě, že je zvonek násilně odstraněn, spustí se alarm a bude Vám odesláno upozornění. Díky omezením vztahujícím se k vytvořenému účtu zvonek DB2 rovněž znemožňuje neoprávněné použití po krádeži.



Výstraha při neoprávněné manipulaci



Unikátní spárování s účtem na Cloudu


Bezpečné a flexibilní možnosti ukládání.

Do vnitřního zvonku můžete vložit kartu MicroSD a lokálně ukládat veškeré své záznamy, aniž byste se museli obávat ztráty dat v případě, že bude dveřní zvonek poškozen. Rovněž si můžete otevřít neomezený úložný prostor EZVIZ CloudPlay, který Vám nabídne zvýšenou ochranu.

* Služba ukládání na Cloud je dostupná pouze na některých trzích. Před zakoupením jakýchkoli služeb si prosím ověřte jejich dostupnost.



Podporuje karty MicroSD



Šifrované úložiště na Cloudu*

Snižte nároky na úložiště videa i zatížení sítě.

Tento dveřní zvonek disponuje technologií H.265, díky níž zajišťuje stejnou či lepší kvalitu videa při současném snížení šířky pásma a nároků na úložiště.

* V případě aplikace režimu záznamu 24/7 může technologie H.265 oproti H.264 snížit nároky na úložiště a šířku pásma o 50 %.



H.264 (hlavní komprese videa)

Vyžadovaná šířka pásma

Vyžadovaná velikost úložiště



H.265 (vylepšená komprese videa)

Vyžadovaná šířka pásma

Vyžadovaná velikost úložiště

Chráníme Vaše data a soukromí.

Vaše bezpečnost a soukromí jsou výchozím prvkem při konstrukci každého našeho produktu. Datová komunikace mezi zařízeními a Cloudem EZVIZ je celá šifrovaná. Vy jste jediným, kdo má k šifře klíč.



128Bitové šifrování AES



Šifrovací protokol TLS



Vícestupňová autorizace

Parametry kamery

Senzor obrazu	Snímač CMOS 1/2,7" s progresivním skenem (podporuje nízkou světelnou citlivost)
Čočka	2,0 mm se zobrazovacím úhlem F2.0: 176° (Diagonálně)
Den & noc	IR-cut filtr s automatickým spínáním

Parametry videa

Max. rozlišení	2000 × 1504
DNR	2D/3D DNR
Kompresce videa	H.265 / H.264
Snímková frekvence	Max: 15 snímků za vteřinu, samoadaptivní, během síťového přenosu

Senzor PIR

Detekční úhel	100°
Odesílací vzdálenost	Máx. 5 m (16,4 ft)
Citlivost	Uživatelsky nastavitelná (vysoká, střední a nízká)

Rozhraní

Audiovstup	Vestavěný mikrofón s vysokou citlivostí
Audiovýstup	Vestavěný reproduktor s vysokou výkonností
Tlačítko restartu	Ano

Síťové parametry

Protokol	EZVIZ Cloud Proprietary Protocol
Protokol rozhraní	EZVIZ Cloud Proprietary Protocol

Funkce

Inteligentní alarm	PIR + detekce pohybu lidské postavy
Výstraha při neoprávněné manipulaci	Zvuková a světelná výstraha při odmontování (podporuje výstrahy zasílané na inteligentní telefon)
Video Intercom	Vzdálený dvoucestný videohovor

Parametry Wi-Fi

Standard Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Rozsah frekvence	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Šířka pásma kanálu	Podporuje 20 MHz
Zabezpečení	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Přenosová rychlost	11b: 11 Mb/s, 11g : 54 Mb/s, 11n :150Mb/s

Obecné

Provozní podmínky	-20°C ~ 50°C (-4°F až 122°F), vlhkost 95% či méně (bez kondenzace)
Stupeň ochrany proti vniknutí	IP65
Hmotnost	241,35 g (17,22 unce)
Rozměry	150 × 58 × 32 mm
Kapacita baterie	Dobíjecí lithiová baterie 5 200 mAh
Napájení	DC 5V ± 10% 2A
Spotřeba proudu	Max. 2W

Siréna

Rozměry	100 × 55 × 35 mm
Napájení	AC 110 ~ 240V
Standard Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Vyzváněcí tón	Podporuje 20 vyzváněcích tónů s nastavitelnou hlasitostí
Audiovýstup	72 dB do 1 metru
Skladování	Podporuje ukládání na kartu MicroSD o kapacitě až 256 GB
Hmotnost	120 g

V krabici

- Video dveřní zvonek DB2
- Siréna
- Montážní destičky
- Sklopené montážní destičky (2)
- Šroubovák a sady šroubů (2)
- Pěnová nálepka
- Desková pěna
- Vrtáky
- Pin
- Konektory s kabelem ve tvaru U a kabelové konektory (3)
- Napájecí kabel
- Rychlý návod
- Instalační návod
- Informace o předpisech

Certifikace

UL / CE / FCC / REACH / WEEE / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>