

INFORMAČNÍ LIST

gorenje



Vestavná trouba 743946 BSAX6737E08BG

USP :

Typ dveří	Compact Door - dvojitě zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
SoftOpen a GentleClose závěs dveří	Na bezhlučné otevření nebo zavření dvířek trouby stačí pouze jemný pohyb.
Typ trouby	Pečení s párou BigSpace - 77 l Extra velká využitelná pečicí plocha
Maximální teplota	300 °C
Dynamické chlazení trouby DC+	Systém DynamíCooling účinně ochlazuje vnější povrch trouby (nebo kryt), aby se zabránilo jakémukoli poškození způsobenému vysokou teplotou. U pecí se systémem DynamíCooling+ regulují tepelná čidla chlazení vnějších stěn trouby, dokud nedosáhnou teploty 60 °C. To je zvláště výhodné v troubách s funkcí pyrolytického čištění, která pracuje s extrémně vysokými teplotami.
SuperSize	Ano
ExtraSteam parní asistent	Přidáním vody do nádržky na vodu v ovládacím panelu získáte dokonalé jídlo v páře a křupavou kůrku. Pokud si zvolíte program, který má v procesu pečení možnost přidat páru, trouba vám oznámí, kdy je ten pravý čas. V závislosti na modelu trouby musíte aktivovat vstřikování páry stisknutím středového knoflíku nebo stisknutím funkce na displeji.
HomeMade Plus tvar trouby	Jste připraveni na recepty XXL? Inovativní konstrukční řešení přineslo zvětšení interiéru, takže naplno využijete celou šířku trouby. Na každém plechu na pečení je více místa a vynikající technologie zajistí rovnoměrné pečení jídla na všech úrovních.
Kruhové těleso	Ano
GentleBake pomalé pečení	Tato funkce je především o jemném, pomalém a rovnoměrném pečení. Tímto způsobem se šťavnatost uzavře uvnitř a jídlo zůstane super jemné a šťavnaté. Vhodné pro přípravu masa, ryb nebo pečiva na jedné úrovni.
FastPreheat rychlý předehřev trouby	Trouby OptiBake dosáhnou teploty až 200 °C za pouhých 5 minut, čímž ušetří 30 % času potřebného pro standardní předehřívání, čímž se řadí mezi trouby s nejrychlejším předehřevem na trhu. To je velmi výhodné pro recepty, které vyžadují předehřátou troubu. Světelný a zvukový signál (v závislosti na modelu) vás informuje, když se dosáhne požadované teploty.
Velké grilovací těleso	Ano
AirFry zdravé fritování	Nyní si můžete vychutnat lahodné, křupavé smažené jídlo bez kalorií navíc. Tato metoda mimořádně intenzivního pečení horkým vzduchem nevyžaduje žádný tuk, aby se zajistila dokonale lahodná křupavá zlatá kůrka. V kombinaci se speciálním perforovaným plechem na pečení (v závislosti na modelu), který dokonale propeče jídlo ze všech stran, dosáhnete ještě lepší výsledky. Vhodné pro pečení malých kousků masa, ryb, zeleniny nebo mražených výrobků, jako jsou hranolky či kuřecí nugety.
FrozenBake program pro hotová a mražená jídla	Tento efektivní program pečení je ideální volbou pro všechna mražená a hotová jídla.
Osvětlení trouby	Horní osvětlení
Program Pizza	Program umožňuje nastavení teploty až 300 °C a je speciálně navržen pro pečení pizzy, focaccie, tortill a podobných pekařských pochoutek.

PerfectGrill dvojité grilovací těleso

Nejllepších výsledků pečení dosáhnete kombinací většího a menšího grilovacího tělesa, kde je menší těleso umístěno uvnitř většího topného tělesa. Chytré umístění grilovacích těles umožňuje optimální distribuci tepla a pokaždé poskytuje maximální výsledky pečení, takže jídlo je zvenčí křupavé a uvnitř měkké.

Materiál vnitřku trouby a pečících plechů

EcoEmail - vysoce kvalitní smalt trouby a plechů



Zakladní informace :

Produktová skupina	Vestavná trouba
Model	BSAX6737E08BG
Art. nb. (artiklové číslo)	743946
EAN kód	3838782825217
Základní barva výrobku	Černá Jet
Konstrukce	Vestavný
Typ ovládání	Bez kontroly
Mikrovládná funkce	Ne
Je obsaženo ovládání varné desky	Ano
Materiál dveří	Sklo/Nerezová ocel
Druh přírodní energie	Elektrina
Typ trouby	N/A
Příkon elektrický (W)	3500 W
Jištění (A)	0,0
Napětí (V)	220-240 V
Kmitočet (Hz)	50-60 Hz
Značky shody	CE
Délka přírodního kabelu (cm)	150 cm
Typ zástrčky	3x1.5 se zástrčkou
Výška spotřebiče (mm)	595 mm
Šířka spotřebiče (mm)	595 mm
Hloubka spotřebiče (mm)	564 mm
Výška zabaleného spotřebiče (mm)	660 mm
Šířka zabaleného spotřebiče (mm)	620 mm
Hloubka zabaleného spotřebiče (mm)	675 mm
Minimální výška otvoru pro vestavění (mm)	590 mm
Maximální výška otvoru pro vestavění (mm)	600 mm
Minimální šířka otvoru pro vestavění (mm)	560 mm
Maximální šířka otvoru pro vestavění (mm)	564 mm
Hloubka otvoru pro vestavění (mm)	550 mm
Netto váha (kg)	28,7 Kg
Brutto váha (kg)	30,7 Kg
Automatické programy	Ne
Programovací hodiny	BIO21 ICON LED senzorsko upravljanje
Barva	Černá Jet
Mikrovládný výkon	0 W
Výkon grilu	2300 W

Vlastnosti :

Regulace teploty	N/A
Krátký opis výrobku	BO3SA7C01-1 - BSAX6737E08BG - RL_ESSL
Časovač	Ano
Zabudovaná funkce čištění	Ne
Rošt (počet roštů)	1
Časová regulace	Bez regulace času
Možnost nastavení času	Bez možností nastavení
Pečící plechy (počet plechů)	2
Informace na ovládacím panelu	Icon led display
Materiál vnitřního prostoru pro pečení	Smaltovaná ocel
Grilovací motor s otočným rožněm	N/A
Obsažená dodatečná výbava	Hluboký pečící plech - 1 Pečící rošt - 1 Emajliran perforiran pekač - 1
Bezpečnostní zařízení	
Osvětlení trouby	Ano
Osvětlení trouby	N/A
Termosonda na maso	Ne
Vedení plechů v troubě	Teleskopický výsuv na jedné úrovni 1D

Informace energetické nálepky / Vlastnosti :

Netto objem trouby	0,0 l
Spotřeba energie při nucené konvekci vzduchu (kWh)	1,0 W
Spotřeba elektrické energie na jeden cyklus v konvenčním režimu (2010/30 / ES)	0,97 kWh/cycle

Spotřeba energie plynové trouby na jeden cyklus v konvenčním režimu (2010/30/ES)	0,0 MJ/cycle
Spotřeba elektrické energie na jeden cyklus v režimu ventilátorové nucené konvekce (2010/30 / ES)	0,82 kWh/cycle
Využitelný objem (2010/30/ES)	77 l
Počet dutin - NOVÉ (2010/30/EC)	1
Spotřeba elektrické energie plynová trouba plynová trouba na jeden konvenčný cyklus - NOVÉ (2010/30/EC)	8,28
Index energetické účinnosti (2010/30/EC)	94,3
Energetická třída	A
Spotřeba energie (konvenční tepelná funkce)	0,97 kWh
Hlučnost trouby	42 db(A)re 1 pW
Spotřeba energie (nucená konvekce vzduchu)	0,82 kWh
Využitelný objem trouby	77 l
Velikost trouby	Velká

