

Serie 4, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SMV4ECX28E



Myčka nádobí s energetickým štítkem A - díky našim inteligentním řešením pro úsporu energie bez omezujících kompromisů pro dokonalé výsledky.

- **Extra sušení:** volitelná funkce pro přidavné sušení.
- **Hygienická úroveň ověřená pro Eco 50 °C a vyšší úrovně s programu Intensive 70 °C a Machine Care.⁵**
- **Koš Flex:** flexibilní a praktické řešení pro snadné ukládání nádobí.
- **Silence Plus:** pozoruhodně tichá myčka nádobí s hlukostí 42 dB.
- **Home Connect:** domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti ¹ :A
Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu ² : 54 kWh
Maximální počet sad nádobí: 14
Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus ³ :9.0 l
Doba trvání programu ⁴ : 4:30 h
Emise hluku šířeného vzduchem:42 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
Konstrukce spotřebiče:vestavný
Výška bez pracovní desky: 0 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):815-875 x 600 x 550 mm
Hloubka s otevřenými dvířky 90 stupňů: 1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky:ano - všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček:60 mm
Výškově nastavitelný sokl: horizontální a vertikální
Hmotnost netto: 35.9 kg
Hmotnost brutto:38.0 kg
Příkon: 2400 W
Jištění: 10 A
Napětí: 220-240 V
Frekvence:50; 60 Hz
Délka přívodního kabelu:175.0 cm
Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice: 165 cm
Délka odpadní hadice:190 cm
EAN:4242005484386
Způsob montáže: plně vestavný

zvláštní příslušenství

SGZ0BI01 nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm, SGZ0IC00 Spona na malé předměty do horního koše, SGZ1010 Prodloužení odpadní a přívodní hadice, SGZ6BH00 Držák na lahve, SGZ8BI00 Spojovací lišta pro dělení nábytek, SMZ1051EU, SMZ2014 Set pro mytí skleniček na stopce, SMZ2056 Dekorační dveře, SMZ5000 Přídavná sada pro myčky nádobí, SMZ5003 Sklopné panty, SMZ5035 Sada nerezových dekoračních lišt, SMZ5100 Příborový koš vario, SMZ5300 Držák na sklenice

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

³ v programu Eco 50 °C

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

⁵ Hygienický štítek 1. úrovně - podle testů provedených Institutem pro integrativní hygienu a virologii souvisejících s odstraňováním obalených virů (např. Corona, chřipka) v testovaném programu Eco 50 °C s použitím komerčně dostupných mycích prostředků pro domácí myčky nádobí. Hygienický štítek 3. úrovně – podle testů provedených Institutem pro integrativní hygienu a virologii souvisejících s odstraňováním obalených a neobalených virů (např. Murine Parvo MVM, Corona, chřipka, Noro) v testovaném programu Intenzivní 70 °C s použitím komerčně dostupných mycích prostředků pro domácí myčky nádobí. Program Péče o myčku byl testován s produkty Bosch pro čištění a péči o spotřebiče. Další informace naleznete na: <https://integrative-hygiene.de/> Technické změny vyhrazeny; neneseme žádnou odpovědnost za správnost poskytnutých informací. Obrázky jsou ilustrativní pro účely vysvětlení.



4 242005 484386

Serie 4, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SMV4ECX28E

**Myčka nádobí s energetickým štítkem A -
díky našim inteligentním řešením pro
úsporu energie bez omezujících
kompromisů pro dokonalé výsledky.**

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti:¹ A
- energie² / voda³: 54 kWh / 9 l
- kapacita: 14 sad nádobí
- doba trvání programu:⁴ 4:30 h:min
- hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hlučnost (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand

Technologie mytí a senzory

- EfficientDry a výměník tepla
- AquaSensor
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Systém košů

- koše Flex
- příborová zásuvka VarioDrawer
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- zarážka proti vykojení spodního koše
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši

Ukazatele stavu a obsluhy

- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi
- tlačítka ovládání nahoře
- popísky na panelu: anglický text
- InfoLight (červený)
- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- časová předvolba 1-24 hod

Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- systém šetrného mytí skla

Příslušenství

- vč. násypky na sůl
- vč. ochrany pracovní desky před párou

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

* záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

**Serie 4, Plně vestavná myčka nádobí,
60 cm
SMV4ECX28E**

rozměry v mm



⚡ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou



rozměry v mm